



MEDIATEK SPACE BAR

Art. SB-01

Manuale di Istruzioni
Use Instructions
Manuel d'Instructions
Betriebsanleitung
Manual de Instrucciones



mediatecitalia.com

MEDIATEC SPACE BAR

ITALIANO	pag. 1
ENGLISH	pag. 4
FRANÇAIS	pag. 7
DEUTSCH	pag. 10
ESPAÑOL	pag. 13

CARATTERISTICHE

- Connetti 4 porte USB allo stesso hub per caricare 4 dispositivi allo stesso tempo;
- La tecnologia della SpaceBar SB-01 adatta automaticamente la corrente di output alla corrente di input del tuo dispositivo;
- La corrente di output varia da 0.1A a 2.0A ed è adatta alla maggior parte dei dispositivi.

SPECIFICHE TECNICHE


Modello	SB-01
Input	AC 100-240V,50-60HZ, 1A max
Corrente di Output	2 x 1.2A 2x2.0A
Total Output	DC 5V/4.2A
Dimensione	55.50*16.50*4.5 cm

CONTENUTO DELLA SCATOLA

- 1 x Mediatec SpaceBar 4 porte USB (SB-01)
- 1 x Cavo di ricarica separabile
- 1 x Manuale d'uso

SPIEGAZIONE DEL PRODOTTO

- ① output port 1
- ② output port 2 – 2000mA
- ③ output Port 3 – 2000mA
- ④ output Port 4
- ⑤ Interfaccia del cavo di ricarica



FAQ

Q: La corrente di input del mio dispositivo sembra non essere la stessa di qualsiasi porta del caricabatterie SB-01. Può funzionare con il mio dispositivo?

A: Se la corrente di input del tuo dispositivo rientra nel range (5V, 0.1A-2.4A) puoi ricaricarlo usando qualsiasi porta del caricabatterie SB-01.

Q: Come posso verificare il voltaggio e la corrente del mio dispositivo?

A: Il libretto delle istruzioni del tuo dispositivo dovrebbe riportare la corrente e il voltaggio, diversamente si prega di contattare il produttore.

Q: Perché il caricabatterie SpaceBar SB-01 non carica il mio dispositivo?

A: Si prega di controllare che:

1. La corrente di input del tuo dispositivo rientri nel range (5V, 0.1A-2.4A);
2. Il cavo di connessione sia inserito correttamente e la presa delle correnti del muro funzioni bene.

GARANZIA

Mediatec SpaceBar 4 porte USB è coperta dalla garanzia MEDiatec di 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

Per domande tecniche e assistenza, si prega di contattarci per email a **info@mediatecitalia.com** includendo i dettagli del vostro acquisto.

FEATURE

- Instantly add 4 USB ports to one wall socket and charge 4 devices simultaneously;
- SpaceBar SB-01 charging technology automatically adapts suitable input current for your device;
- Output current varies from 0.1A to 2.0A, applicable for most mobile devices.

SPECIFICATIONS

Model	SB-01
Input	AC 100-240V,50-60HZ, 1A max
Output Current	2 x 1.2A 2x2.0A
Total Output	DC 5V/4.2A
Dimension	55.50*16.50*4.5 cm

PACKAGE CONTENT

- 1 x Mediatec SpaceBar 4 port USB (SB-01)
- 1 x Detachable Power Cable
- 1 x User Manual

PRODUCT DETAILS

- ① output port 1
- ② output port 2 – 2000mA
- ③ output Port 3 – 2000mA
- ④ output Port 4
- ⑤ Power cable interface



FAQ

Q: The input current of my device seems to be not the same with any port of SB-01 USB charger. Can it work with my devices?

A: As long as the input current of your device lies within the allowable range (5V, 0.1A-2.4A), you can charge it by using any port of SB-01.

Q: How do I know the current and voltage of my device?

A: Your device instruction manual should have the current and voltage listed. If in doubt, please contact your device manufacturer.

Q: Why SpaceBar SB-01 failed to charge my device?

A: Please check:

1. Whether the input current of your device lies within the allowable range (5V, 0.1A-2.4A);
2. Whether the cable connection is loose and make sure your wall socket functions properly.

WARRANTY

Mediatec Space Bar 4-port USB charger is covered with two-year limited product warranty by MEDIATEC from date of its original purchase.

For enquiries and technical assistance, please contact us by sending email to **info@mediatecitalia.com** with details.



Prodotto fabbricato in P.R.C.

Importato da **BEST TIME SRL**

Viale Europa, 98

00144 Roma (RM) • Italy

Tel. 199 240 599

e-mail: info@mediatecitalia.com

CARACTÉRISTIQUE

- Charger quatre dispositifs en même temps;
- SB-01 technique d'intelligent peut savoir le courant besoin de votre dispositif automatiquement;
- Le courant sorti varierait de 0.1A à 2.0A, compatible la plupart des Smartphone et dispositif portable.

SPECIFICATIONS


Modèle	SB-01
Courant d'entrée	AC 100-240V,50-60HZ, 1A max
Courant de sortie	2 x 1.2A 2x2.0A
Puissance totale	DC 5V/4.2A
Dimension	55.50*16.50*4.5 cm

CONTENU

- 1 x Mediatec SpaceBar 4-port USB Chargeur station d'accueil (SB-01)
- 1 x Câble de puissance Détachables
- 1 x Manuel d'utilisation

SCHÉMA EXPLICATIVE

- ① sortie port 1
- ② sortie port 2 – 2000mA
- ③ sortie Port 3 – 2000mA
- ④ sortie Port 4
- ⑤ Le périphérique du Câble de puissance



FAQ

Q: La courant d'entrée de mon dispositif ne soit pas exactement même correspond aux ports de SB-01 chargeur. Est-ce que ça marche?

A: Vous pouvez le charger via n'importe quel port de SB-01, tant que le courant d'entrée n'aurait pas dépassé la limité (5V, 0.1A-2.4A).

Q: Comment puis-je vérifier la courant/voltage besoins de mon dispositif?

A: Vous pouvez trouver les infos sur la manuel d'utilisation de votre dispositif ou demander à le producteur.

Q: Si le SpaceBar SB-01 ne peut pas charger mon dispositif?

A: Veuillez vérifier les conditions ci-dessous:

1. La courant d'entrée de votre dispositif est dans la limité permis (5V, 0.1A-2.4A);
2. Revérifier la connexion entre votre dispositif et le chargeur, en plus, veuillez confirmer la prise mural marcherait bien.

GARANTIE

Mediatec offre une garantie de 24 mois limité par le service client Mediatec à partir de la date d'achat. Si vous rencontrez des problèmes d'installation, veuillez nous contacter par email: **info@mediatecitalia.com** pour une assistance technique et les informations de garantie.

EIGENSCHAFTEN

- Schließen Sie 4 USB Ports an den gleichen Hub an um 4 Geräte gleichzeitig zu laden;
- Die SpaceBar Technologie SB-01 passt den Ausgangsstrom automatisch an den Eingangstrom Ihres Geräts an.
- Der Ausgangsstrom reicht von 0.1A bis 2.0A und eignet sich für die meisten Geräte.

TECHNISCHE PARAMETER

Artikel	SB-01
Eingangsspannung	AC 100-240V,50-60HZ, 1A max
Ausgangsstrom	2 x 1.2A 2x2.0A
Gesamtausgang	DC 5V/4.2A
Größe	55.50*16.50*4.5 cm

LIEFERUMFANG

- 1 x Mediatec SpaceBar 4 USB Anschlüsse (SB-01)
- 1 x Trennbares Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung

PRODUKTERKLÄRUNG

- ① Ausgang port 1
- ② Ausgang port 2 – 2000mA
- ③ Ausgang Port 3 – 2000mA
- ④ Ausgang Port 4
- ⑤ Ladekabel mit Schnittstelle



FAQ

Q: Der Eingangsstrom meines Geräts scheint nicht der zu sein wie jeder SB-01 Ladeanschluss. Kann es mit meinem Gerät funktionieren?

A: Wenn der Eingangsstrom Ihres Geräts innerhalb des Bereichs (5V, 0.1A-2.4A) liegt, können Sie es mit jedem Port des Ladegeräts SB-01 aufladen.

Q: Wie kann ich die Spannung und den Strom von meinem Gerät prüfen?

A: In der Bedienungsanleitung Ihres Geräts sollte Strom und Spannung angegeben sein, ansonsten kontaktieren sie bitte den Hersteller.

Q: Warum ladet das Ladegerät SpaceBar SB-01 nicht mein Gerät?

A: Bitte überprüfen Sie folgendes:

1. Dass der Eingangsstrom Ihres Geräts im Bereich von (5V, 0.1A-2.4A) liegt;
2. Dass das Anschlusskabel richtig angeschlossen und die Wand-Steckdose funktionsfähig ist.

GARANTIE

Mediatec SpaceBar 4 port USB gilt eine Garantie MEDiatec von 24 Monaten ab Ankaufdatum.

Bei technischen Fragen und Hilfestellungen kontaktieren Sie uns bitte per email an **info@mediatecitalia.com** mit Details Ihres Kaufs.

CARACTERÍSTICA

- Con 4 puertos USB añadidos instantáneamente a un enchufe de pared, es capaz de cargar 4 dispositivos simultáneamente;
- Tecnología inteligente de SB-01 puede adaptar automáticamente la corriente de entrada óptima para su dispositivo;
- Corriente de salida puede variar de 0,1A a 2,0A, aplicable para casi todos los dispositivos móviles;

ESPECIFICACIONES

Model	SB-01
Entrada	AC 100-240V,50-60HZ, 1A max
Salida De Corriente	2 x 1.2A 2x2.0A
Salida Total	DC 5V/4.2A
Tamaño	55.50*16.50*4.5 cm

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x Mediatec SpaceBar 4-port Cargador USB (SB-01)
- 1 x Cable desmontable de potencia
- 1 x Manual de usuario

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

- ① Salida iSmart 1
- ② Salida iSmart 2 – 2000mA
- ③ Salida iSmart 3 – 2000mA
- ④ Salida iSmart 4
- ⑤ Interfaz del cable de potencia



PREGUNTAS FRECUENTES

P: Parece que la corriente de entrada de mi dispositivo no se incluye en los 4 puertos del cargador RP-UC07. ¿Puedo usarlo para cargar mi dispositivo?

R: Siempre que la corriente de su dispositivo es entre la gama (5V, 0,1A-2,4A), Puede cargarlo con cualquier puerto de RP-UC07.

P: ¿Cómo confirmo la corriente y el voltaje de mi dispositivo?

R: Dicha información debe está escrita en el manual de usuario de su dispositivo. O si no está seguro, puede contactar con el distribuidor.

P: ¿Por qué SpaceBar SB-01 no carga mi dispositivo?

R: Por favor examina:

1. si la corriente de entrada de su dispositivo es entre la gama (5V, 0,1A-2,4A);
2. si los cables están conexionados correctamente y asegúrese que su enchufe de pared funciona establemente.

GARANTÍA

Mediatec Space Bar 4-port Cargador USB cuenta la garantía de 2 años completo por MEDiatec desde la fecha de compra.

Para más asistencias técnicas y servicio postventa, por favor póngase en contacto con nuestra Atención al Cliente vía **info@mediatecitalia.com**.

mediatecitalia.com